





# サファリカー

H420cm

電源：1.5kw×1台  
(100V 15A 専用で1回路)  
定員：6～8名



マットなどを敷きます。

俯瞰図（内部構造）

本体内は一方通行の為、一度出口から出てもう一度入り口から入りなおします。  
マットなどを敷いて導線を作ります。

# サファリカー

## 運営上の注意点！

遊具サイズ: W600×D800×H420cm



### ●定員数: 6～8名(対象年齢: 3歳～10歳)

※大きな子供が多い場合は定員数を減らして下さい。  
また年齢差の大きい子供との同時入場は出来るだけ避けて下さい。

### ●スタッフ: 3名(必ず経験者1名が常駐)


★安全な運営はスタッフ次第です。中で遊ぶ子供に細心の注意を！！

①入口に1名

→入り口もエアーで膨らませている為、安全に出入りが出来るように注意して下さい。

②降り口に1名・補助1名

→滑り終わった子供を迅速に誘導し衝突を防ぐポジションです。  
また定期的に、送風機がしっかり装着されているか確認して下さい。



★上から見た図

### ●必要電源: 100V 15A 1回路

※上記容量以上のブレーカーから、電源1回路ご用意下さい。

### ●使用機器: 送風機 ①1000W×1台



### ●送風機接続用ダクトについて

※複数ダクトがあり使わないダクトについては、紐などで縛るようにして空気が抜けないようにして下さい。片付けの際は、紐をはずすと空気が早く抜けます。

### ★天候には十分に注意して下さい。

※雨天・強風時には、安全の為に運営を中断(中止)して下さい。




# サファリカー

遊具サイズ: W600×D800×H420cm

使用電源: 100V15A 1回路

定員: 6~8名



**サファリカーで飛んで跳ねて冒険しよう!**

内部はスライダーになっており、  
ジープの後方から入って壁を登り、  
すべり台をすべって前方から出てきます。

★上から見た図

